

## RUSTFRI LÅSBAR BRYTERE KL3-SS-Z

456001HFZ

KL3-SS-Z M20 RFID fleksibel nøkkell rear release

- Sikre PNP-utganger (OSSD)
- Elektrisk låsbar, 3000 N
- Unikt kodet
- IP69K



### PRODUKTBESKRIVELSE

Den låsbare bryteren KL3-SS-Z fra IDEM har RFID-sikkerhetsforrigling med OSSD-utganger. Den har en slank kroppsprofil i rustfritt stål i 50mm ramme for å muliggjøre enkel ettermontering til nye eller eksisterende brytere. Den robuste utformingen tillater en holdekraft opptil 3000N for å holde middels til store dører/luker til faren/farene er fjernet.

### TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C ... +40°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	ISO 13849-1, ISO 14119, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Holding force (F1Max)	3000 N
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	500 V AC
Kabelgjennomføring	M20
Materiale hode	SS316
Materiale sentral	SS316
Matespenning LED	24v
Nøkkelinnganger	8 pc
PFHd	4,80 e-10
PL	e acc. ISO13849-1

SIL

3 acc. EN62061

Solenoid Voltage

24V dc

Vekt

1490 g



