



SABIX BL 446 FRNC FTP

Maritim Datakabel Parskjermet

SAB64460225

Marinekabel elektronikk SABIX BL 446 C FRNC FTP
2x(2x0,25mm²)



- DNV-GL godkjent
- Ihht. Hong Kong Convention
- Halogen/asbest-fri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Gode EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX BL 446 C FRNC FTP er en skjermet halogenfri fleksibel datakabel med skjerm tvinnede par. Den er uten asbest og er designet for applikasjoner ihht. Hong Kong Convention.

Kabelen kommer opptil 24x2 ledere og tverrsnitt fra 0,14mm² til 1,50mm²

Godkjenninger:

- DNV-GL

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	27,8
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Testspenning	1500
Lederareal	0,25 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Diameter ytre ±10%	6,2
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Vekt	53
Antall ledere	4

Antall par	2
Peak spenning maks.	300

OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Fargekodet
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Ja
Ledere	Fortinnet kobber
Isolasjon	special SABIX
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Skjerm. par	Alu folie
Farge ytterkappe	Grå
Lederbetegnelse	Farvet og nummerert

GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Kabeltype	Datakabel
Godkjenninger	DNV, RoHS
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034
Halogenfri	Ja



RoHS ✓