



## MODUL-PERFECT 70MM

PC7

910027405

PC7DF LED Multifunksjon Gul

- LED
- 24VAC/DC & 120-240VAC
- Opp til 7 moduler
- IO-Link baser finnes. Base for tilkobling må kjøpes med i tillegg til festeanordning/sokkel



### PRODUKTBESKRIVELSE

En ny standard innen 70mm modulære lystårn.

Med kraftigere lys og bedre signaleffekt enn tilsvarende konkurrenter bør PC7 være førstevalget når man skal velge et lystårn tilpasset fremtiden. I tillegg tilbys unike egenskaper som opp til 7 moduler i ett tårn, summere som kan plasseres midt i lystårnet og toppmonterte lysmoduler med enda bedre lyseffekt. PC7 byr også på en ny farge, lilla (magenta), i tillegg til multi-farge moduler og moduler med multi-funksjon, samt roterende lys.

For enkelthets skyld er alle moduler tilpasset 24V AC/DC og man velger ønsket driftspenning ved hjelp av en basemodul. Lystårnet vil da bestå av sokkel, spenningsbase, lys og lydmoduler. Løkk følger med tilkoblingsbasen.

<b>Multifunksjonsmodul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibel modul med flere valg</li> <li>• Fast - blink - blits</li> <li>• Funksjonsvalg via DIP-switch</li> </ul>	<b>Multitone summer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Top eller midt-modul</li> <li>• 8 toner valgbart via DIP-switch</li> <li>• Opp til 102dB</li> </ul>	<b>Multitone sirene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Best lyd kvalitet</li> <li>• Kun som toppmodul</li> <li>• Opp til 112 toner</li> <li>• Valgbart i 16 tonegrupper</li> <li>• Opp til 105dB</li> </ul>
<b>Multifargemodul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rød Gul Grønn Blå Klar Magenta Turkis</li> <li>• Fargene kan veksles eksternt</li> </ul>	<b>Roterende modul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roterer med 90 eller 180rpm</li> <li>• Valgbart via DIP-switch</li> </ul>	<b>MP3-modul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opp til 7 ulike toner/beskjeder</li> <li>• Tonene kan veksles og endres eksternt</li> </ul>

Husk at et lystårn må ha:

- En base for 3 eller 7 moduler tilpasset driftspenningen man ønsker.  
PC7BLV for 24V AC/DC  
PC7BHV3 for 110-240V AC, inntil 3 moduler  
PC7BHV7 for 110-240V AC, inntil 7 moduler
- Sokkel for bunnmontasje, veggmontasje, rørsokkel eller panelmontert sokkel med M12-tilkobling
- Lampemoduler og summere etter ønske

## TEKNISKE DATA

<b>Diameter</b>	70 mm
<b>Farge hus</b>	Svart
<b>Farge linse</b>	Gul
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Lyskilde</b>	LED
<b>Lystype</b>	Multi
<b>Matespenning</b>	24 V
<b>Nominell strøm maks.</b>	0,1 A
<b>Temperaturområde fra</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C
<b>Vekt</b>	83 g



